



QUESTIONNAIRE SALARIÉ DE REPÉRAGE ET DE RECUEIL DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES POTENTIELLES À L'AMIANTE



A partir d'informations relevant du déclaratif salarié, ce questionnaire permet d'une part de détecter et de cerner l'exposition antérieure potentielle à l'amiante, afin d'adapter le suivi de santé, et d'autre part d'assurer la traçabilité des expositions.

Date :
Nom : **Prénom :**
Entreprise : **N° adhérent :**
Poste de travail :

1. Selon vous, au cours de votre vie professionnelle :

- Avez-vous déjà manipulé des matériaux contenant de l'amiante ? (tissus, tresses, cordons, toiles, gaines, joints etc.)
 OUI NON Ne sait pas
 Si oui, merci de préciser :
- Avez-vous utilisé des protections en amiante contre la chaleur ? (gants, tabliers, plaques, coussins etc.)
 OUI NON Ne sait pas
 Si oui, merci de préciser :
- Avez-vous projeté ou retiré du flocage avec des matériaux à base d'amiante ?
 OUI NON Ne sait pas
 Si oui, merci de préciser :

2. Avez-vous travaillé, à un moment ou à un autre de votre vie professionnelle, dans l'un ou l'autre de ces secteurs d'activité, ou dans l'une de ces professions ?

	Oui	Non	Ne sait pas
BATIMENT Gros œuvre			
Couvreur <ul style="list-style-type: none"> • Pose /dépose / découpe d'amiante ciment en plaques, ardoises, gaines, canalisations • Isolation / insonorisation avec matériaux contenant de l'amiante (rouleaux, plaques etc.) 			
Etanchéiste <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de produits d'étanchéité, protections (plaques, tissus...) ou protections individuelles (gants, tabliers...) en amiante 			

	Oui	Non	Ne sait pas
Maçon <ul style="list-style-type: none"> Bardage, seuils, appuis de fenêtres, flocage, calorifugeage, faux plafonds, enduits, plâtre, découpe de fibrociment, joints de prédalle, joints de dilatation, canalisation, cloisons, bardage, dalles de sols etc. 			
BATIMENT Second œuvre			
Ascensoriste <ul style="list-style-type: none"> Gaines floquées Amiante dans les panneaux, portes de cabines, garnitures de freins etc. Intervention dans les locaux (cages d'escalier...) floqués à l'amiante. 			
Electricien <ul style="list-style-type: none"> Tirage de câbles au droit de plafonds floqués (flocage antérieur à 1997) Perçage de murs ou cloisons floquées Démontage/ remontage de faux plafonds amiantés pour accéder aux câbles Utilisation / dénudage de câbles antifeu de type Pyralyon® Protection / démontage de chemins de câbles contre feu avec des toiles amiantées ? Armoires électriques contenant de l'amiante 			
Installateur de matériel de protection incendie <ul style="list-style-type: none"> Matériel contenant de l'amiante (couverture, plaque, portes etc.) 			
Installateur / mécanicien d'installation de réfrigération et climatisation Monteur en gaines de ventilation <ul style="list-style-type: none"> Matériel contenant de l'amiante 			
Maintenance et isolation des locaux <ul style="list-style-type: none"> Calorifugeage, flocage, intervention sur des faux plafonds etc. 			
Menuisier <ul style="list-style-type: none"> Découpe de cartons d'amiante (pour mettre sous des couvre-radiateurs) ou de menuiserie (sous toiture rigide en fibre ciment amiante) Travaux de menuiserie intérieure avec des tôles plates d'amiante ciment ou de Panocell (carton ondulé revêtu d'aluminium) ? 			
Peintre en bâtiment <ul style="list-style-type: none"> Utilisation / intervention sur peintures, colles, enduits contenant de l'amiante Ponçage d'enduits ou de cloisons en fibrociment 			
Plaquiste avant 1995 <ul style="list-style-type: none"> Avant 1995, reconstitution d'enduit pour placoplâtre en sacs de 25 Kg (1/3 amiante, 1/3 caséine, 1/3 résine vinyle ou acryle) Découpe de plaques de plâtre contenant de l'amiante 			

	Oui	Non	Ne sait pas
Plâtrier (enduseur, peintre, projeteur) <ul style="list-style-type: none"> Utilisation / ponçage d'enduits contenant de l'amiante (enduit plâtre de protection incendie, mortier réfractaire) 			
Plombier, chauffagiste <ul style="list-style-type: none"> Utilisation de protections contre la chaleur en amiante (plaques, tissus, gants) ; par exemple, carton d'amiante pour protéger un mur de la flamme du chalumeau Utilisation de tresse amiante Utilisation / confection de presses étoupes en amiante Utilisation / dépose d'anciens calorifugeages amiantés Rebouchage de trous avec du mélange amiante / plâtre (par ex de la marque Progyposol®) Perçage de plafonds ou cloisons floqués Manipulation / fabrication / pose / dépose de joints caoutchouc amiante (en particulier de couleur vieux rose, référence Klingérite® 3xA) Entretien de chaufferie (utilisation plaques, tissus, tresses, joints en amiante) 			
Solier <ul style="list-style-type: none"> Pose / dépose / découpe de revêtements type dalles Dalami®, Armazol®, Dalflex®, Darflex® etc. Exposition à de la colle contenant de l'amiante type Rockwoll (EMFI)®, Isolemfi (EMFI)®, Adhésif fibre (CPFI)®, Flextra (CPFI)® etc. 			
TRAVAUX PUBLICS			
Assainissement <ul style="list-style-type: none"> Canalisations, regards, produits d'étanchéité contenant de l'amiante Utilisation de protections en amiante (plaques, tissus...) 			
Travaux publics <ul style="list-style-type: none"> Enrobés avec de l'amiante (Compoflex®, Drazinoflex® ...) Démolition ou déconstruction de bâtiments ou d'installations contenant de l'amiante 			
INDUSTRIE			
Centrales thermiques (hors centrales nucléaires)			
Fabrication d'articles contenant de l'amiante			
Fabrication de caoutchouc, de matières plastiques, de peintures, colles, vernis <ul style="list-style-type: none"> Contenant de l'amiante 			

	Oui	Non	Ne sait pas
Fabrication de papier et de carton <ul style="list-style-type: none"> • Contenant de l'amiante • Machines avec freins contenant de l'amiante 			
Industrie textile <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication de tresses, tissus contenant de l'amiante 			
Maintenance et isolation d'équipements industriels <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de joints, plaques, tresses en amiante • Utilisation d'EPI avec amiante (gants, tabliers ...) • Calorifugeage • Chaudières, freins avec parties amiantées 			
Métallurgie, sidérurgie <ul style="list-style-type: none"> • Tuyauteur (calorifugeage de tuyauteries) • Chaudronnier, tôlier, métallier : utilisation de protections en amiante (plaques, tissus...), utilisation d'EPI avec amiante (gants, tabliers etc.) • Autres métiers de la métallurgie • Fonderie, forge etc. 			
Raffinerie, pétrochimie (avant 1996)			
Soudage <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de protections en amiante (plaques, tissus etc.) • Utilisation d'EPI avec amiante (gants, tabliers etc.) 			
Travail du verre, de la céramique			
AUTRES			
Construction navale (avant 1980) Réparation navale (jusqu'à aujourd'hui) Docker			
Diagnostic immobilier			
Garagiste, mécanicien <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation / montage / rectification de garnitures de freins • Découpe / ajustage de joints contenant de l'amiante 			
Imprimeur Joints contenant de l'amiante			

	Oui	Non	Ne sait pas
Nettoyage de locaux et de surface <ul style="list-style-type: none"> • Locaux floqués à l'amiante, cloisons ou plafonds en amiante-ciment 			
Travail en présence de chaleur (fours, chaufferies etc.) Maçon fumiste <ul style="list-style-type: none"> • Réfection ou démolition d'anciens fours, isolation thermique des fours, entretien ou ramonage 			

3. Si vous avez coché « oui » ci-dessus, merci de détailler dans quel(s) emploi(s), poste(s) de travail, activité(s) :

Dates de début et de fin	Activité, nom et adresse de l'entreprise	Poste et tâches exercées	Produits, matériaux et outils utilisés
De A			

INFORMATION faite au salarié :

LA COMBINAISON TABAC + AMIANTE MULTIPLIE LES RISQUES DE CANCER

Signature du salarié (facultatif) :

NB : ce document ne peut être exhaustif et ne saurait être utilisé dans le cadre d'une action en responsabilité quelle qu'elle soit.